

DVEŘE A  
ZÁRUBNĚ  
PRO DŮM A BYT

# **Ceník** bez DPH

---

prosklené stěny  
a nadsvětlíky



# Obsah

---

Prosklené stěny a nadsvětlíky .....	2 - 18
Nadsvětlíky GLATT .....	19
Prosklené stěny a nadsvětlíky METALIK.....	20

# Prosklené stěny a nadsvětlíky



## CENY TYPU A



A

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trémový, DST Smrk trémový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	700–1000/2500	8590	9390	11790	15190	11790
	1010–1550/2500	10090	10990	13190	16990	13190
rámová	700–1000/2500	11590	12390	14790	18190	14790
	1010–1550/2500	13090	13990	16190	19990	16190

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	700–1000/2500	11790	barva Premium bílá + 550 Kč
	1010–1550/2500	12190	
rámová	700–1000/2500	14790	barva Premium bílá + 550 Kč
	1010–1550/2500	15190	

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700–1000/2500	7190	7390
	1010–1550/2500	7590	7790
rámová	700–1000/2500	10190	10390
	1010–1550/2500	10590	10790

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukátý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700–1000/2500		7390
	1010–1550/2500		7790
rámová	700–1000/2500		10390
	1010–1550/2500		10790

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	700–1000/2500	11590	13090	13590	15790
	1010–1550/2500	12990	14490	14990	17190
rámová	700–1000/2500	14590	16090	16590	18790
	1010–1550/2500	15990	17490	17990	20190

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	700–1000/2500	5990
	1010–1550/2500	6690
rámová	700–1000/2500	8990
	1010–1550/2500	9690

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2500	5090
	1010–1550/2500	5790
rámová	700–1000/2500	8090
	1010–1550/2500	8790


\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure, Clear nebo probarveným olejem (DDT Dub trémový a DST Smrk trémový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU B, K



B

K

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trémový, DST Smrk trémový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	1010–1550/2020	10090	10990	13190	16990	13190
	1560–1950/2020	12190	13190	16390	21190	16390
rámová	1010–1550/2020	13090	13990	16190	19990	16190
	1560–1950/2020	15190	16190	19390	24190	19390

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	1010–1550/2020	12290	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560–1950/2020	13090	
rámová	1010–1550/2020	15290	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560–1950/2020	16090	

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010–1550/2020	7490	7690
	1560–1950/2020	8890	9090
rámová	1010–1550/2020	10490	10690
	1560–1950/2020	11890	12090

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukátý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010–1550/2020	7690	13090
	1560–1950/2020	9090	16290
rámová	1010–1550/2020	10690	16090
	1560–1950/2020	12090	19290

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	1010–1550/2020	12990	14490	14990	17190
	1560–1950/2020	16190	17690	18190	20390
rámová	1010–1550/2020	15990	17490	17990	20190
	1560–1950/2020	19190	20690	21190	23390

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	1010–1550/2020	6790
	1560–1950/2020	7990
rámová	1010–1550/2020	9790
	1560–1950/2020	10990

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2020	5890
	1560–1950/2020	7090
rámová	1010–1550/2020	8890
	1560–1950/2020	10090


\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trémový a DST Smrk trémový), probarveným olejem (DDT dub trémový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU C



C

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	1010-1550/2020	12290	13290	16490	21390	16490
	1560-1950/2020	14290	15390	19090	24790	19090
	1960-2500/2020	15390	16590	20690	26790	20690
rámová	1010-1550/2020	15290	16290	19490	24290	19490
	1560-1950/2020	15290	18390	22090	27690	22090
	1960-2500/2020	18390	19590	23690	29790	23690

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	1010-1550/2020	13690	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560-1950/2020	15190	
	1960-2500/2020	16290	
rámová	1010-1550/2020	16690	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560-1950/2020	18190	
	1960-2500/2020	19290	

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010-1550/2020	9190	9390
	1560-1950/2020	9890	10090
	1960-2500/2020	10690	10890
rámová	1010-1550/2020	12190	12390
	1560-1950/2020	12890	13090
	1960-2500/2020	13690	13890

## CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukátý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2020	9390	16390
	1560-1950/2020	10090	18990
	1960-2500/2020	10890	20690
rámová	1010-1550/2020	12390	19390
	1560-1950/2020	13090	21990
	1960-2500/2020	13890	23590

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	1010-1550/2020	16490	17990	18490	20690
	1560-1950/2020	18890	20390	20890	23090
	1960-2500/2020	20490	21990	22490	24690
rámová	1010-1550/2020	19490	20990	21490	23690
	1560-1950/2020	21890	23390	23890	26090
	1960-2500/2020	23490	24990	25490	27690

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	1010-1550/2020	8290
	1560-1950/2020	9190
	1960-2500/2020	9890
rámová	1010-1550/2020	11290
	1560-1950/2020	12190
	1960-2500/2020	12890

## Karton


konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2020	7390
	1560-1950/2020	8290
	1960-2500/2020	8990
rámová	1010-1550/2020	10390
	1560-1950/2020	11290
	1960-2500/2020	11990

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie  
U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.



## CENY TYPU D, M



## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	1010–1550/2500	12790	13790	16790	21690	16790
rámová	1010–1550/2500	15790	16790	19790	24690	19790

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	1010–1550/2500	13890	barva Premium bílá + 550 Kč
rámová	1010–1550/2500	16890	barva Premium bílá + 550 Kč

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010–1550/2500	9190	9390
rámová	1010–1550/2500	12190	12390

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukátý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010–1550/2500	9390	16690
rámová	1010–1550/2500	12390	19690

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	1010–1550/2500	16590	18090	18590	20790
rámová	1010–1550/2500	19590	21090	21590	23790

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	1010–1550/2500	8390
rámová	1010–1550/2500	11390

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	7490
rámová	1010–1550/2500	10490


\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU E



E

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukatý, DHR Hruška, DSO Ořech sukatý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	1010-1550/2500	14990	16090	19890	25690	19890
	1560-1950/2500	16690	17890	24990	32390	24990
rámová	1010-1550/2500	17990	19090	22890	28690	22890
	1560-1950/2500	19690	20890	27990	35390	27990

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	1010-1550/2500	15890	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560-1950/2500	17590	
rámová	1010-1550/2500	18890	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560-1950/2500	20590	

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010-1550/2500	11590	11790
	1560-1950/2500	12390	12590
rámová	1010-1550/2500	14590	14790
	1560-1950/2500	15390	15590

## CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukatý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500		11790
	1560-1950/2500		12590
rámová	1010-1550/2500		14790
	1560-1950/2500		15590

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	1010-1550/2500	12190	13690	14190	24390
	1560-1950/2500	24790	26290	26790	28990
rámová	1010-1550/2500	23190	24690	25190	27390
	1560-1950/2500	27790	29290	29790	31990

## Start\*\*

bílá, buk, dub, ořech	
9790	
11690	
12790	
14690	

## Karton


konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2500	8890
	1560-1950/2500	10790
rámová	1010-1550/2500	11890
	1560-1950/2500	13790

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU P, Q



P

Q

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký/erický, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	1010–1550/2500	15690	16990	21390	27690	21390
	1560–1950/2500	16990	18190	26490	34290	26490
	1960–2500/2500	18790	20090	27890	36090	27890
rámová	1010–1550/2500	18690	19990	24390	30690	24390
	1560–1950/2500	19990	21190	29490	37290	29490
	1960–2500/2500	21790	23090	30890	39090	30890

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL	konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010–1550/2500	16590	barva Premium bílá + 550 Kč	obložková	1010–1550/2500	12290	12490
	1560–1950/2500	17890			1560–1950/2500	13290	13490
	1960–2500/2500	19690			1960–2500/2500	14190	14390
rámová	1010–1550/2500	19590	barva Premium bílá + 550 Kč	rámová	1010–1550/2500	15290	15490
	1560–1950/2500	20890			1560–1950/2500	16290	16490
	1960–2500/2500	22690			1960–2500/2500	17190	17390

## CPL laminát barva

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukutý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010–1550/2500	12490	21290
	1560–1950/2500	13490	26390
	1960–2500/2500	14390	27790
rámová	1010–1550/2500	15490	24290
	1560–1950/2500	17390	29390
	1960–2500/2500	17390	30790

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	1010–1550/2500	22990	24490	24990	27190
	1560–1950/2500	26290	27790	28290	30490
	1960–2500/2500	27690	29190	29690	31890
rámová	1010–1550/2500	25990	27490	27990	30190
	1560–1950/2500	29290	30790	31290	33490
	1960–2500/2500	30690	32190	32690	34890

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	1010–1550/2020	10490
	1560–1950/2020	12590
	1960–2500/2020	13290
rámová	1010–1550/2020	13490
	1560–1950/2020	15590
	1960–2500/2020	16290

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	9590
	1560–1950/2500	11690
	1960–2500/2500	12390
rámová	1010–1550/2500	12590
	1560–1950/2500	14690
	1960–2500/2500	15390


\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU N, O



N

O

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
		obložková	1010-1550/2500	13090	14090	17390
	1560-1950/2500	16190	17390	22790	29490	22790
rámová	1010-1550/2500	16090	16490	20390	25490	20390
	1560-1950/2500	19190	19590	25790	32490	25790

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	1010-1550/2500	14490	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560-1950/2500	17090	
rámová	1010-1550/2500	17490	barva Premium bílá + 550 Kč
	1560-1950/2500	20090	

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	1010-1550/2500	10390	10590
	1560-1950/2500	11490	11690
rámová	1010-1550/2500	13390	13590
	1560-1950/2500	14490	14690

## CPL laminát

normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukátý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500		17290
	1560-1950/2500		22690
rámová	1010-1550/2500		20290
	1560-1950/2500		25690

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	1010-1550/2500	17390	18890	19390	21590
	1560-1950/2500	22590	24090	24590	26790
rámová	1010-1550/2500	20390	21890	22390	24590
	1560-1950/2500	25590	27090	27590	29890

## Start\*\*

rozměr (mm)	konstrukce
bílá, buk, dub, ořech	
8590	
10790	
11590	
13790	

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2500	7690
	1560-1950/2500	9890
rámová	1010-1550/2500	10690
	1560-1950/2500	12890

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU I



I

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon				Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé		Premium: DSD Dub sukátý, DHR Hruška, DSO Ořech sukátý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha		Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***		Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)	
obložková	700–1000/2500	10990	11890	15690	12290	15690							
rámová	700–1000/2500	13990	14890	18690	23290	18690							

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	700–1000/2500	12590	barva Premium bílá + 550 Kč
rámová	700–1000/2500	15590	barva Premium bílá + 550 Kč

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700–1000/2500	8290	8490
rámová	700–1000/2500	11290	11490

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukátý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, fřešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700–1000/2500	8490	15590
rámová	700–1000/2500	11490	18590

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	700–1000/2500	15490	16990	17490	17890
rámová	700–1000/2500	18490	19990	20490	22690

## Start\*\*

	bílá, buk, dub, ořech
	7590
	10590

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2500	6690
rámová	700–1000/2500	9690

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU J



J

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	700–1000/2020	10290	11190	12290	15890	12290
rámová	700–1000/2020	13290	14190	15290	18890	15290

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	700–1000/2020	11690	barva Premium bílá + 550 Kč
rámová	700–1000/2020	14690	barva Premium bílá + 550 Kč

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700–1000/2020	7590	7790
rámová	700–1000/2020	10590	10790

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukutý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700–1000/2020	7790	12190
rámová	700–1000/2020	10790	15190

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	700–1000/2020	12090	13590	14090	16290
rámová	700–1000/2020	15090	16590	17090	19290

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	700–1000/2020	6790
rámová	700–1000/2020	9790

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2020	5890
rámová	700–1000/2020	8890

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU L



L

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mařená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	700-1000/2500	9290	10090	12290	15890	12290
	1010-1550/2500	10590	11490	13890	17890	13890
	1560-1950/2500	11590	12590	16190	20890	16190
rámová	700-1000/2500	12290	13090	15290	18890	15290
	1010-1550/2500	13590	14490	16890	20890	16890
	1560-1950/2500	14590	15590	19190	23890	19190

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL	konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700-1000/2500	11990		obložková	700-1000/2500	7490	7690
	1010-1550/2500	12290			1010-1550/2500	7790	7990
	1560-1950/2500	12490	barva Premium bílá + 550 Kč		1560-1950/2500	8790	8990
rámová	700-1000/2500	14990		rámová	700-1000/2500	10490	10690
	1010-1550/2500	15290			1010-1550/2500	10790	10990
	1560-1950/2500	15490	barva Premium bílá + 550 Kč		1560-1950/2500	11790	11990

## CPL laminát barva

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukutý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/2500	7690	12190
	1010-1550/2500	7990	13790
	1560-1950/2500	8990	16090
rámová	700-1000/2500	10690	15190
	1010-1550/2500	10990	16790
	1560-1950/2500	11990	19090

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	700-1000/2500	12090	13590	14090	16290
	1010-1550/2500	13690	15190	15690	17890
	1560-1950/2500	15990	17490	17990	20190
rámová	700-1000/2500	15090	16590	17090	19290
	1010-1550/2500	16690	18190	18690	20890
	1560-1950/2500	18990	20490	20990	23190

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	1010-1550/2020	6290
	1560-1950/2020	7090
	1960-2500/2020	7990
rámová	1010-1550/2020	9290
	1560-1950/2020	10090
	1960-2500/2020	10990

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/2500	5390
	1010-1550/2500	6190
	1560-1950/2500	7090
rámová	700-1000/2500	8390
	1010-1550/2500	9190
	1560-1950/2500	10090

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejvoskem (DRD dub řezaný).

## CENY TYPU F



F

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký/erický, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň americká, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukutý, DHR Hruška, DSO Ořech sukutý, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titanium Grey, Vanilla)
obložková	700-1000/700	5890	6690	8390	10790	8390
	1010-1550/700	6190	6890	8790	11290	8790
	700-1000/1200	6490	7790	9890	12690	9890
	1010-1550/1200	6790	8190	10190	13090	10190
rámová	700-1000/700	8890	9690	11390	13430	11390
	1010-1550/700	9190	9890	11790	14290	11790
	700-1000/1200	9490	10790	12890	15690	12890
	1010-1550/1200	9790	11190	13190	16090	13190

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	700-1000/700	9090	
	1010-1550/700	9190	
	700-1000/1200	10990	
	1010-1550/1200	11190	barva Premium bílá + 550 Kč
rámová	700-1000/700	12090	
	1010-1550/700	12190	
	700-1000/1200	13990	
	1010-1550/1200	14190	barva Premium bílá + 550 Kč

## CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700-1000/700	5390	5590
	1010-1550/700	5690	5890
	700-1000/1200	5990	6190
	1010-1550/1200	6390	6590
rámová	700-1000/700	8390	8590
	1010-1550/700	8690	8890
	700-1000/1200	8990	9190
	1010-1550/1200	9390	9590

## CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukutý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/700		5590
	1010-1550/700		5990
	700-1000/1200		6190
	1010-1550/1200		6590
rámová	700-1000/700		8590
	1010-1550/700		8890
	700-1000/1200		9190
	1010-1550/1200		9590

## HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	700-1000/700	8190	9690	10190	12390
	1010-1550/700	8590	10090	10590	12790
	700-1000/1200	9690	11190	11690	13890
	1010-1550/1200	9990	11490	11990	14190
rámová	700-1000/700	11190	12690	13190	15390
	1010-1550/700	11590	13090	13590	15790
	700-1000/1200	12690	14190	14690	16890
	1010-1550/1200	12990	14490	14990	17190

## Start\*\*

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	700-1000/700	4690
	1010-1550/700	4990
	700-1000/1200	5290
	1010-1550/1200	5590
rámová	700-1000/700	7690
	1010-1550/700	7990
	700-1000/1200	8290
	1010-1550/1200	8590

## Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/700	3790
	1010-1550/700	4090
	700-1000/1200	4390
	1010-1550/1200	4690
rámová	700-1000/700	6790
	1010-1550/700	7090
	700-1000/1200	7390
	1010-1550/1200	7690

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).



## CENY TYPU G, H



G



H

## Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: DBK Buk, DNB Buk natur, DDB Dub americký, DND Dub natur, DJS Jasan, DMH Mahagon	Komfort: DBR Bříza, D20 Eben černý, DJA Javor americký, DVJ Javor evropský, DOL Olše, DOR Ořech americký, DNO Ořech natur, D46 Teak bílý, DTR Třešeň ame- rická, DNT Třešeň natur, D52 Wenge světlé	Premium: DSD Dub sukací, DHR Hruška, DSO Ořech sukací, DSP Švestka polenská, DWE Wenge, Mořená dýha	Exkluziv: DRD Dub řezaný, DDT Dub trámový, DST Smrk trámový***	Olej: DDO Dub (Antique Bronz, Ash Grey, Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Natural, Nordic White, Oyster, Pure, Silver Grey, Sky Grey, Slate Grey, Stone, Super white, Titani- um Grey, Vanilla)
obložková	700-1000/700	6990	8390	9390	12090	9390
	1010-1550/700	7190	8590	9690	12490	9690
	1560-1950/700	7490	8790	9890	12690	9890
	1960-2500/700	8590	9590	10890	13990	10890
	700-1000/1200	9090	11190	12890	16590	12890
	1010-1550/1200	9390	11490	13190	16990	13190
	1560-1950/1200	9590	11690	13490	17390	13490
	1960-2500/1200	10990	13090	15290	19790	15290
rámová	700-1000/700	9990	11390	12390	15090	12390
	1010-1550/700	10190	11590	12690	15490	12690
	1560-1950/700	10490	11790	12890	15690	12890
	1960-2500/700	11590	12590	13890	16990	13890
	700-1000/1200	12090	14190	15890	19590	15890
	1010-1550/1200	12390	14490	16190	19990	16190
	1560-1950/1200	12590	14690	16490	20390	16490
	1960-2500/1200	13990	16090	18290	22790	18290

## Barva

konstrukce	rozměr (mm)	barva Premium bílá	RAL
obložková	700-1000/700	10090	
	1010-1550/700	10190	
	1560-1950/700	10390	
	1960-2500/700	10690	
	700-1000/1200	12990	
	1010-1550/1200	13190	
	1560-1950/1200	13390	
	1960-2500/1200	13990	barva Premium bílá + 550 Kč
rámová	700-1000/700	13090	
	1010-1550/700	13190	
	1560-1950/700	13390	
	1960-2500/700	13690	
	700-1000/1200	15990	
	1010-1550/1200	16190	
	1560-1950/1200	16390	
	1960-2500/1200	16990	barva Premium bílá + 550 Kč

\*\*\* Základní cena již obsahuje povrchovou úpravu olejem Pure nebo Clear (DDT Dub trámový a DST Smrk trámový), probarveným olejem (DDT dub trámový) a olejovoskem (DRD dub řezaný).

**CPL laminát barva**

konstrukce	rozměr (mm)	beton bílý, beton šedý, bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá	černá grafit U961, šedá U788
obložková	700-1000/700	6390	6590
	1010-1550/700	6590	6790
	1560-1950/700	6690	6890
	1960-2500/700	7390	7590
	700-1000/1200	8490	8690
	1010-1550/1200	8690	8890
	1560-1950/1200	8890	9090
	1960-2500/1200	10090	10290
rámová	700-1000/700	9390	9590
	1010-1550/700	9590	9790
	1560-1950/700	9690	9890
	1960-2500/700	10390	10590
	700-1000/1200	11490	11690
	1010-1550/1200	11690	11890
	1560-1950/1200	11890	12090
	1960-2500/1200	13090	13290

**CPL laminát**

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL

konstrukce	rozměr (mm)	borovice bílá, borovice kouřová, borovice šedá, buk, dub, dub arktický bílý, dub Halifax přírodní, dub Sherwood, dub skandinávský, dub sukutý, dub šedý, dub zimní, jasan bílý, jasan, ořech, ořech americký, třešeň, wenge	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/700	6590	7990
	1010-1550/700	6790	8990
	1560-1950/700	6890	9590
	1960-2500/700	7590	10690
	700-1000/1200	8690	10790
	1010-1550/1200	8890	11090
	1560-1950/1200	9090	11290
	1960-2500/1200	10290	12790
rámová	700-1000/700	9590	10990
	1010-1550/700	9790	11990
	1560-1950/700	9890	12590
	1960-2500/700	10590	13690
	700-1000/1200	11690	13790
	1010-1550/1200	11890	14090
	1560-1950/1200	12090	14290
	1960-2500/1200	13290	15790

**HPL laminát**

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey*, HPL, HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	Vysoký lesk: prémiově bílá s probarveným jádrem, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Antifinger mat: prémiově bílá, alpská bílá, černá, grafitově šedá, kašmírově šedá, prachově šedá	Feel Nature: dub Sherman koňakově hnědý, dub Halifax lazurovaný černý, dub Gladstone bílý
obložková	700-1000/700	9490	10990	11490	13690
	1010-1550/700	9690	11190	11690	13890
	1560-1950/700	9890	11390	11890	14090
	1960-2500/700	10590	12090	12590	14790
	700-1000/1200	14090	15590	16090	18290
	1010-1550/1200	14390	15890	16390	18590
	1560-1950/1200	14690	16190	16690	18890
	1960-2500/1200	15590	17090	17590	19790
rámová	700-1000/700	12490	13990	14490	16690
	1010-1550/700	12690	14190	14690	16890
	1560-1950/700	12890	14390	14890	17090
	1960-2500/700	13590	15090	15590	17790
	700-1000/1200	17090	18590	19090	21290
	1010-1550/1200	17390	18890	19390	21590
	1560-1950/1200	17690	19190	19690	21890
	1960-2500/1200	18590	20090	20590	22790

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

**Start\*\***

konstrukce	rozměr (mm)	bílá, buk, dub, ořech
obložková	700-1000/700	5390
	1010-1550/700	5490
	1560-1950/700	5690
	1960-2500/700	5990
	700-1000/1200	6990
	1010-1550/1200	7190
	1560-1950/1200	7390
	1960-2500/1200	7990
rámová	700-1000/700	8390
	1010-1550/700	8490
	1560-1950/700	8690
	1960-2500/700	8990
	700-1000/1200	9990
	1010-1550/1200	10190
	1560-1950/1200	10390
	1960-2500/1200	10990

**Karton**

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700-1000/700	4290
	1010-1550/700	4590
	1560-1950/700	4790
	1960-2500/700	5090
	700-1000/1200	6090
	1010-1550/1200	6290
	1560-1950/1200	6490
	1960-2500/1200	7190
rámová	700-1000/700	7290
	1010-1550/700	7590
	1560-1950/700	7790
	1960-2500/700	8090
	700-1000/1200	9090
	1010-1550/1200	9290
	1560-1950/1200	9490
	1960-2500/1200	10190

\* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

\*\* Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Start jsou v provedení fólie

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, dub řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

**PŘÍPLATKY ZA ROZMĚRY**

rozměr	příplatek k základní ceně
šířka menší	+ 0 %
šířka větší	+ 20 %
výška menší	+ 0 %
výška větší	+ 10 %
šířka a výška větší	+ 30 %

**PŘÍPLATKY ZA SÍLU STĚNY**

Cena platná za sílu stěny do 170 mm  
-ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny	příplatek
180 mm - 250 mm	600
260 mm - 350 mm	1200
360 mm - 500 mm	1800
510 mm - 750 mm	2400
760 mm - 920 mm	3600
930 mm - 1100 mm	4800
1110 mm - 1500 mm	6000

**PŘÍPLATEK ZA HPL ANTIFINGER MAT S PROBARVENÝM JÁDREM**

HPL Antifinger mat s probarveným jádrem + 3500 Kč  
Platí pro dekory Alpská bílá (W1101) a Černá (U9991).

**Skla v ceně:** činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, pixarena čiré, planibel bronz, sapelux bílé

## PŘÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNĚ

Typ obložky/zárubně	příplatek k základní ceně
Normal	0
Normal Oblé ostění*	0
Normal-ostřá	0
Obtus	800
Obtus Oblé ostění*	800
Latente	800
Harmonie	1000
Harmonie-Obtus	1800
Normal-R	3000
Obtus-R	3000

\*nelze CPL kovolaminát

## PŘÍPLATKY ZA BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

		příplatek za 1 světlík			příplatek za 1 světlík	
Konstrukce bočního světlíku	bez spod. dílu	0	Z Profil lišty	L3 - SPS	0	
	dveřovka	0		P1 - DPL3327	300 bm*	
	spod. pevný díl	0		P2 - DPL3327S	300 bm*	
	spod. rámový díl	0		S1 - DPL3324 kouřotěsná	300 bm*	
	spod.+hor. pevný díl	500		bez lišty	0	
	spod.+hor.rámový díl	500		Bez výplně	0	
Model bočního světlíku	01	500	Typ výplně	Ozdobná mřížka	3300	
	02	500		Plná deska DPO	4000	
	10	500		Plná výplň	1000	
	11	500		Plná výplň+zrcadlo	1000 + zrcadlo*	
	12	500		Plná výplň+zrcadlo2	1000 + zrcadlo*	
	20	500		Sklo	0 + sklo*	
	21	500		Zrcadlo + zrcadlo	0 + 2x zrcadlo	
	22	500		Sklo (podklad)	---	cena za sklo M40 přepočtená na m <sup>2</sup> *
	30	500		Sklo (orientace podkladu / motivu)	---	0
	31	500		Sklo (vzor)	---	cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
	32	1000		Sklo (orientace motivu)	---	0
	40	500		Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---	0
	41	1000		Sklo (kalení)	---	dle ceníku kalení za ks (tzn. 1-5x)
	42	1000		Sklo (páska ve skle)	---	0
50	1000	Sklo (barva a typ doplňku)	---	0		
51	1000	Sklo (šířka fazety)	---	dle ceníku fazet za ks (tzn. 1-5x)		
52	1000					
60	1000					
61	1000					
62	1000					
Konstrukce prosklené stěny	poličky 1 ks	300	* pro tyto účely je použit výpočet: výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka			
	poličky 2 ks	600				
	poličky 3 ks	900				
	poličky 4 ks	1200				
	poličky 5 ks	1500				
	poličky 6 ks	1800				
	poličky 7 ks	2100				
	poličky 8 ks	2400				
	poličky 9 ks	2700				
	poličky 10 ks	3000				


Výpočet ceny dveří a dveřovek:  
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.

### VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech navazovat

# Nadsvětlíky GLATT



## CENY

Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

cena dvoukřídlého provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídlé zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.

Příplatek za kování pro nadsvětlík Sapglass GLATT + 4000,-

## PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+19 %
510 mm – 750 mm	+27 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

# Prosklené stěny a nadsvětlíky METALIK

Model prosklené stěny	šířka stavebního otvoru (mm)				výška stavebního otvoru (mm)	šířka stavebního otvoru (mm)				výška stavebního otvoru (mm)
	do 1000	1001-1550	1551-1950	1951-2700		do 1000	1001-1550	1551-1950	1951-2700	
A	23110	26380	28780	33250	1900-2700					
B	22820	26860	29990	34170	1900-2150	27450	31810	33250	39530	2151-2700
C	27300	31050	34190	38370	1900-2150	33090	37100	40530	44810	2151-2700
D	28400	33850	38070	43850	1900-2700					
E	35130	40220	44450	50220	1900-2700					
F	12370	16200	18980	24210	do 700	16050	20250	23300	29020	701-1200
G	15260	19090	21880	27100	do 700	20920	25110	28170	33890	701-1200
H	13810	17640	20430	25660	do 700	18480	22680	25730	31460	701-1200
I	27760	33580			1900-2700					
J	21680	25990			1900-2150	25730	30450			2151-2700
K	22820	26860	29990	34170	1900-2150	27450	31810	33250	39530	2151-2700
L	24480	27740	30150	34630	1900-2700					
M	28400	33850	38070	43850	1900-2700					
N	30860	36310	40540	46310	1900-2700					
O	30860	36310	40540	46310	1900-2700					
P	36500	41600	45820	51590	1900-2700					
Q	37880	42970	47200	52970	1900-2700					

Float čirý 6 mm	kaleno	v ceně
Planibel bronz 6 mm	kaleno	s příplatkem
Satinato bílé 6 mm	kaleno	s příplatkem
Sapelux bílé 8 mm	kaleno	s příplatkem
Conex čiré 6,4 mm		s příplatkem
Conex mléčné 6,4 mm		s příplatkem

Síla stěny 90 - 210 mm v ceně.

		příplatek za 1 světlík
Sklo (podklad)	---	cena za sklo M40 přepočtená na m <sup>2</sup> *
Sklo (orientace podkladu / motivu)	---	0
Sklo (vzor)	---	cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
Sklo (orientace motivu)	---	0
Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---	0
Sklo (kalení)	---	v ceně

## Typy závěsů (přípravy)

přípr. SAPTEC 340 0 (v ceně zárubně)

## Typy protiplechu včetně osazení

MAGNET standardní 0 (v ceně zárubně)  
MAGNET zkrácený 0 (v ceně zárubně)

**METALIK** - Obložková prosklená stěna z hliníkových profilů, do které lze osadit bezpolodrážkové dřevěné dveře SAPELI.  
K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 3D (počet ks závislý na objednávací výšce)



